

CENTRAL DE SUPRIMENTO**GERÊNCIA CORPORATIVA DE ESPECIFICAÇÕES E INSPEÇÃO DE MATERIAIS****CHAPÉU PARA CARTEIRO**

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Nº 141052

DESENHOS: 01 a 04

CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO

- 1.1 - **FINALIDADE**: A presente especificação define as características do **CHAPÉU PARA CARTEIRO**.
- 1.2 - **CÓDIGO**: Conforme o Sistema de Classificação de Materiais, o item aqui especificado será representado e distinguido dos demais, em todas as fases de sua administração, pelos seguintes códigos: (Conforme pedido a ser efetuado pelos Correios).
- 1.3 - **EXEMPLARES**: Deverão ser apresentados, se requeridos no Edital, conforme descrito a seguir.
- 1.3.1 - **Constituição**: 02 chapéus, conforme o aqui especificado, 01 amostra de 100 x 100 cm do tecido, 01 tubo da linha e 01 amostra de cada um dos demais materiais empregados na confecção. Juntamente com os exemplares deverá ser entregue, em papel timbrado (original ou cópia autenticada), declaração emitida pelo fabricante do tecido sobre o atendimento do item 2.2.7.

CAPÍTULO II - MATERIAL E MANUFATURA

- 2.1 - **CARACTERÍSTICAS GERAIS**: Chapéu modelo canadense/australiano, formado basicamente de aba e copa, confeccionado em tecido misto poliéster/algodão dublado em NT (não tecido), de acordo com os desenhos anexos e as características que se seguem.
- 2.2 - **CARACTERÍSTICAS DO TECIDO**:
- 2.2.1 - **Tipo**: Misto 67% poliéster/33% algodão (ref. comercial Terbrim/SANTISTA - Unilester/SANTANENSE ou similar).
- 2.2.2 - **Cor**: Azul (ref. 19-3864 TC/Pantone)
- 2.2.3 - **Gramatura**: 230 ± 10 g/m²
- 2.2.4 - **Espessura**: 0,390 ± 0,02 mm
- 2.2.5 - **Armação**: Sarja 2:1 ou 3:1



2.2.6 - Contextura:2.2.6.1 - Urdume: 39-47 fios/cm2.2.6.2 - Trama: 18-20 fios /cm2.2.7 - Solidez da Cor:2.2.7.1 - Fricção (AATCC - 8):

- Seco: 4-5

- Úmido: 4-5

2.3 - CONFECÇÃO: Será de acordo com os desenhos e as características que se seguem.2.3.1 - Aba: Formada por tecido dublado com NT (não tecido - gramatura de 50 a 70 g/m²) em duas camadas (tecido duplo).2.3.1.1 - Largura da Aba: 70 ± 5 mm2.3.1.2 - Costuras de Formação da Aba: Constituída de 08 a 09 costuras concêntricas, ponto fixo, densidade de 3,5 a 4,0 pontos/cm.2.3.2 - Carneira: Formada por meio de uma camada de espuma de nylon/poliuretano de 1,5 mm de espessura, uma camada de entretela, revestida externamente mediante tecido 100% algodão, em cor compatível a do tecido do chapéu, com textura que permita adequada absorção do suor.2.3.2.1 - Altura: 30 ± 2 mm2.3.3 - Copa: Formada por tecido dublado com NT (não tecido - gramatura de 50 a 70 g/m²), em uma camada (tecido simples), de forma a permitir boa armação e aparência do chapéu.2.3.3.1 - Dimensões: Conforme Desenho 01, devendo a circunferência da copa atender à seguinte relação:

TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA DA COPA
P	52 a 55 cm
M	56 a 58 cm
G	59 a 62 cm

Observação: As abas deverão apresentar botão de pressão metálico para fixação das mesmas às laterais da copa do chapéu.

2.3.4 - Cadarço: O chapéu deverá possuir cadarço para fixação ao pescoço, com ajuste adequado.2.3.4.1 - Localização: Nas laterais das abas2.3.4.2 - Fixação: Através de 02 ilhoses metálicas



2.3.4.3 - Cor: Azul, compatível à cor do tecido.

2.3.5 - Costuras:

2.3.5.1 - Tipo de Ponto: Fixo

2.3.5.2 - Pespointo: Simples

2.3.5.3 - Densidade: 3,5/4,0 pontos/cm

2.3.5.4 - Acabamento: As costuras internas da copa (fechamentos laterais e superior) deverão possuir acabamento através de viés (debrum).

2.3.6 - Impressão:

2.3.6.1 - Processo: Emborrachado direto ou indireto

2.3.6.2 - Motivo: Logomarca dos Correios

2.3.6.3 - Cor: Duocolor negativa (duas cores em amarelo)

2.3.6.4 - Dimensões e Localização: Conforme desenhos 02 e 04.

2.3.6.5 - Fixação: Por meio de colagem e costura, se o processo de impressão for indireto.

2.3.6.6 - Arte (Logomarca): Será fornecida pelos Correios à Contratada.

2.4 - AVIAMENTOS:

2.4.1 - Linha:

2.4.1.1 - Tipo: Poliéster/algodão

2.4.1.2 - Cor: Azul, compatível à cor do tecido.

2.4.2 - Botão de Pressão:

2.4.2.1 - Tipo: Macho/Fêmea

2.4.2.2 - Material: Metálico

2.4.2.2 - Tamanho: 20

2.4.2.3 - Acabamento: Cromado ou com revestimento na cor preta

2.4.3 - Ilhós:

2.4.3.1 - Tipo/Material: Metálico

2.4.3.2 - Tamanho: 20



JAA

