

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PAINEL DE INFORMAÇÕES PARA AGÊNCIAS (PAREDE)
PINP-01**

NÚMERO: 132055 DESENHO: DT-535/4 EMIÇÃO: AGOSTO/2013 VALIDADE: AGOSTO/2018	REVOGA: 112036 CÓDIGO ERP: 119902010 ÓRGÃO DEMANDANTE: DERAT
---	---

APLICAÇÃO:**Grupo:** Agências.**Família:** Comunicação Visual

Especificação Técnica revisada conforme FSET nº. 028/2013.

CAPÍTULO I - CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS / OPERACIONAIS

1.1. **Descrição Geral:** O painel de informações consiste em um quadro de parede confeccionado em chapas de aço e de acrílico, destinado à colocação de avisos e informações em agências.

1.2. **Dimensões gerais:** 1.000 mm x 1.000 mm (largura x altura).

1.3. O painel principal deve ser pintado na cor bege e as peças de acabamento superior e inferior devem ser pintadas na cor azul.

1.4. As abas frontais dos acabamentos superior e inferior devem ter afastamento para permitir remoção da chapa de acrílico.

1.5. O acabamento superior e inferior do painel, na sua face posterior, deve possuir furos oblongos para permitir a fixação do painel na parede.

1.6. A chapa de acrílico deve ser transparente e incolor, nas seguintes dimensões:

Comprimento: 1.000 mm

Altura: 925 mm

Espessura: entre 4 e 5 mm.

1.7. **Bottons:** devem ser fornecidos 40 (quarenta) bottons confeccionados em ímã metálico, de formato circular e na cor cinza claro.

1.7.1. Os bottons devem ser capazes de, em conjunto de quatro, fixar uma folha de papel couché tamanho A4 e, em conjunto de seis, fixar uma folha de papel couché tamanho A3.

CAPÍTULO II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1. O painel principal deve ser confeccionado em chapas de aço com espessura nominal de 0,90 mm, montadas conforme desenho de referência.

2.1.1. As peças de acabamento superior e inferior são fixadas na peça principal por meio de parafusos metálicos.

2.1.2. O acabamento superior e inferior do painel, na sua face frontal, deve permitir o encaixe e a remoção da chapa de acrílico.

2.2. Os bottons imantados devem possuir formato circular, com diâmetro de 15 mm e espessura de 3 mm, pintados na cor cinza claro referência PANTONE 428 C.

2.2.1. Os bottons devem ser capazes de, em conjunto de quatro, fixar uma folha de papel couché tamanho A4 com gramatura de até 90 g/m² e, em conjunto de seis, fixar uma folha de papel couché tamanho A3 com gramatura de até 150 g/m².

2.3. **Tolerâncias dimensionais:** para as dimensões de largura e altura a tolerância é de ± 10 mm. Para dimensões de profundidade (dobras das peças) é de $\pm 2,0$ mm.

2.3.1. Chapas e perfis: devem ser respeitados os limites normais definidos na norma NBR 11888 da ABNT.

2.4. Pintura e tratamento superficial:

2.4.1. O painel principal deve ser pintado na cor bege claro, referência PANTONE 7534 C, com acabamento texturizado semi-fosco.

2.4.2. As peças de acabamento superior e inferior devem ser pintadas na cor azul marinho, referência PANTONE 281 C, com acabamento texturizado semi-fosco.

2.4.3. A pintura deve ser aplicada por meio de processo eletrostático ou por pistola.

2.4.4. As peças metálicas devem receber tratamento antes da pintura a fim de evitar a oxidação.

2.4.5. Todos os parafusos, porcas, arruelas, pinos e demais elementos metálicos utilizados para a montagem e fixação do painel devem receber tratamento antioxidante.

2.5. A conformidade dos itens **2.4.4** e **2.4.5** deve ser comprovada por meio da apresentação de certificado ou declaração atestada pelo técnico responsável da empresa contratada.

2.6. Acabamento:

2.6.1 Não serão aceitos defeitos de acabamento de pintura tais como subaplicação de camada, escorrimento, bolhas, riscos e manchas, dentre outros.


2.6.2. Não serão aceitos defeitos de acabamento das peças, como rebarbas, arestas vivas, remendos, empenamentos e outras imperfeições.

Brasília, de de 2013.

Este documento é cópia fiel do original assinado pelos autores.


É de responsabilidade do usuário verificar se esta especificação técnica permanece válida na data de sua utilização.

Verificado por _____, matrícula _____,
em ___ / ___ / ___.



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR



PAINEL DE INFORMAÇÕES PARA AGÊNCIAS (PAREDE)


PINP-01

DT-535/4


Obs: Medidas em mm

FL 01/02



DET.01
ACABAMENTO SUPERIOR



PERSPECTIVA
ILUSTRATIVA



DET.02
ACABAMENTO INFERIOR



PAINEL DE INFORMAÇÕES PARA AGÊNCIAS (PAREDE)
PINP-01

Obs: Medidas em mm

DT-535/4

FL 02/02

